



ПРОФЕССИОНАЛ

официальный дилер



ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ ELAZ



СИЛА - В ЕДИНСТВЕ, УСПЕХ - В СОТРУДНИЧЕСТВЕ!

WWW.DST-PROF.RU



Экскаваторы-погрузчики ELAZ-BL 880 — это универсальная дорожно-строительная техника, которая идеально объединяет в себе функции ковшового экскаватора и фронтального погрузчика. ELAZ-BL 880 относится к машинам нового поколения, в которых реализовано оптимальное распределение веса, благодаря чему обеспечивается безопасное, устойчивое вождение по шоссейным дорогам и твердая основа для копания.

Конструкция экскаватора-погрузчика ELAZ-BL 880 позволяет устанавливать различное навесное оборудование, применяемое в строительном, дорожно-строительном, коммунальном, горнодобывающем и нефтедобывающем хозяйстве.

Механические рычаги обеспечивают максимальное удобство и упрощают работу оператора; современная аудиосистема; система блокировки дифференциала; наличие гидроразводки.

Среди важнейших особенностей экскаватора-погрузчика ELAZ-BL 880 — кабина, создающая безопасную и эргономичную рабочую среду для оператора.

Кабина отвечает требованиям защиты оператора при опрокидывании машины (ROPS) и от падающих предметов (FOPS).

Марка двигателя		ЯМЗ 534-91
Мощность двигателя, max, л.с.:		99,3 л.с./ 73 кВт
КПП: Carraro		
Тип: синхронизированная, 4-х ступенчатая с сервоприводом изменения направления		
Переключение: механическое/автоматическое		
Мосты: Carraro/Hema		
Экскаваторное оборудование:		
Глубина копания, min/max, мм		4600/5800
Высота разгрузки, min/max, мм		3850/4700
Дальность разгрузки ковша, min/max, мм		1800/2650
Объём экскаваторного ковша, м ³		0,18
Усилие отрыва обратного ковша, кН		59,4
Грузоподъемность при max высоте стрелы погрузчика, кг		3800
Погрузочное оборудование:		
Объём погрузочного ковша, м ³		1,0 (6 в 1)
Ширина ковша, мм		2280
Усилие отрыва ковша погрузчика, кН		55
Высота разгрузки, мм		2750
Максимальная дальность разгрузки, мм		1060
Глубина выемки грунта, мм		40
Габаритные размеры, мм:		
- длина		5850
- ширина		2280
- высота		3850
Эксплуатационная масса, кг		8280
Управление передним ковшом		механическое
Управление обратной лопатой		механическое
Наличие гидроразводки		есть
Современная аудиосистема		есть
Система блокировки дифференциала		есть



Экскаватор-погрузчик ELAZ-BL 888 универсальная дорожно-строительная техника, которая идеально объединяет в себе функции ковшового экскаватора и фронтального погрузчика.

Автоматическая трансмиссия Carraro, мосты Carraro. Полный привод. Комфортабельная кабина с защитой ROPS/FOPS. Управление навесным оборудованием джойстиком обеспечивает максимальное удобство и упрощают работу оператора.

Благодаря надежности конструкции и эффективности гидравлической системы, экскаватор с задней обратной лопатой обеспечивает значительное усилие отрыва копания. Его функциональная конструкция обеспечивает превосходную высоту разгрузки и глубину копания и отличную видимость места работ.

Универсальность экскаватора-погрузчика ELAZ BL повышается за счет возможности использования многочисленного дополнительного оборудования (телескопическая рукоять, гидравлический молот, дополнительные ковши различных размеров, грейфер и др.), применяемое в строительном, дорожно-строительном, коммунальном, горнодобывающем и нефтедобывающем хозяйстве.

Марка двигателя	ЯМЗ 534-91
Мощность двигателя, max, л.с.	99,3 л.с./ 73 кВт
КПП: Carraro	
Переключение: автоматическое	
Мосты: Carraro	
Экскаваторное оборудование:	
Глубина копания, min/max, мм	4600/5800
Высота разгрузки, min/max, мм	3850/4700
Дальность разгрузки ковша, min/max, мм	1800/2650
Объем экскаваторного ковша, м ³	0,18
Усилие отрыва обратной лопаты, кН	59,4
Грузоподъемность при max высоте стрелой погрузчика, кг	3800
Погрузочное оборудование:	
Объем погрузочного ковша, м ³	1,2 (6 в 1)
Ширина ковша, мм	2400
Усилие отрыва ковша погрузчика, кН	77,2
Высота разгрузки, мм	2865
Максимальная дальность разгрузки, мм	1620
Глубина выемки грунта, мм	115
Габаритные размеры, мм:	
- длина	6375
- ширина	2400
- высота	3900
Эксплуатационная масса, кг	8840
Управление передним ковшом	джойстик
Управление обратной лопатой	джойстик
Наличие гидроразводки	есть
Современная аудиосистема	есть
Система блокировки дифференциала	есть
Функция автоматического возврата к копанью	есть
Кротовый ход	есть



ПРОФЕССИОНАЛ

официальный дилер



ООО «ТД Професионал»

✉ info@dst-prof.ru

🌐 dst-prof.ru

8 800 250 40 80



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технические характеристики выпускаемой продукции

WWW.DST-PROF.RU